



INNOVAZIONI**TECNOLOGIE**
SOLUZIONI INNOVATIVE

“Qualsiasi miglioramento nel processo produttivo che determina una diminuzione nei costi, un miglioramento nella qualità o un aumento della soddisfazione del cliente è una Innovazione .”

Joseph Scumpeter



INNOVAZIONI**TECNOLOGIE**
SOLUZIONI INNOVATIVE

lavapadelle.it

**“ Gli specialisti del lavaggio difficile “
Lavare, sgrassare, disincrostare e sanificare utensili**

HO.RE.CA



ARTE BIANCA



“La qualità non è solo materie prime ma anche nella pulizia e nell’igiene”

Innovazioni e Tecnologie srl

www.innovazionietecnologie.it – info@innovazionietecnologie.it - +39 055 -644435



INNOVAZIONIETECNOLOGIE
SOLUZIONI INNOVATIVE

Lavapadelle ad immersione Non è una lavastoviglie!

La Lavapadelle ad immersione, da non confondersi con una lavastoviglie, è **un sistema di lavaggio ad immersione** che serve per rimuovere lo sporco più ostinato da qualsiasi utensile presente in cucina/laboratorio. È realizzata interamente in **acciaio inox AISI 304** e prodotta in Italia.

La Lavapadelle ad immersione **sgrassa, disincrosta e sanifica** tutti gli utensili presenti in cucina / laboratorio di qualsiasi materiale come alluminio, acciaio inox, ghisa, rame, ferro e polietilene senza alcun spreco di tempo e denaro. Grazie al **detergente specifico** e ad una temperatura dell'acqua di 70°gradi circa contenuta in vasca, si sanificano gli utensili immersi e si elimina la possibilità di **contaminazione crociata** nel rispetto delle normative HACCP.

Perché la Lavapadelle ad immersione?

- **Certezza dei risultati:** La soluzione di lavaggio garantisce risultati impensabili anche in situazioni di carbonizzato storico.
- **Economica:** La Lavapadelle ad immersione richiede l'utilizzo di un quantitativo di detergente che non varia in base agli utensili che si devono lavare. La soluzione di lavaggio, permette di eliminare l'acquisto di sgrassatori e detergenti necessari per il prelavaggio degli utensili. Acqua: si necessita solo per il riempimento della vasca.
- **Ottimizzazione dei costi e dei tempi della manodopera:** L'operatore non dovrà perdere ore nella rimozione meccanica dei residui dagli utensili. Eliminazione delle operazioni di disincrostazione manuale. L'operatore deve solo immergere gli utensili e risciacquarli trascorso il tempo necessario, 5/30 minuti salvo carbonizzato storico.
- **Semplice e pratica:** L'operatore non deve azionare nessun programma o premere nessun tasto di funzionamento. Potrà lavare, sgrassare, disincrostare e sanificare gli utensili in ogni momento.
- **Sicura:** Elimina il rischio di contaminazione crociata innalzando il livello di sicurezza microbiologica.
- **Made in Italy**



Mod. manuale - libera
installazione

Mod. semi - automatico



CE lavapadelle.it



Innovazioni e Tecnologie srl

www.innovazionietecnologie.it – info@innovazionietecnologie.it - +39 055 -644435



Prezzo di vendita al pubblico 2022

Lavapadelle ad immersione										
Modello	Misure esterne mm	Misure interne vasca mm	Lt Vasca	Tensione / Potenza	Kg deterg.	Teglie GN 1/1 (h40mm)	Teglie GN 2/1 (h40mm)	Teglie 60x40 (h20mm)	Teglie 60x80 (h20mm)	Prezzo di vendita

Manuali – Libera installazione

Lavapadelle S	380x700x920h	290x610x470h Livello H2O 410	70 lt ca	230 V / 730 watt	2	5	-	13	-	2.690,00
Lavapadelle M	500x700x920h	410x610x470h Livello H2O 410	99 lt ca	230 V / 730 watt	3	6	-	18	-	3.180,00
Lavapadelle MPLUS C	560x700x1150h	460x610x880h Livello H2O 810	227 lt ca	230 V / 1460 watt	6	10	10	30 / 32	22	4.370,00
Lavaspiedi	1360x380x1020h	1260x290x660h Livello H2O 600	220 lt ca	230 V / 1460 watt	6	21	10	39	13	4.790,00

Semi-automatiche

Lavapadelle 80 con Q.E. Esterno (carico e livello H2O automatico)	800x700x920h (1610h con coperchio aperto)	700x600x720h Livello H2O 660	280 lt ca	230 V / 2190 watt	7	30	15	28	-	6.280,00
Lavapadelle 108 con Q.E. Esterno (carico e livello H2O automatico)	1080x700x920h (1610h con coperchio aperto)	980x600x720h Livello H2O 660	390 lt ca	230 V / 2190 watt	8	45	24	45	26	7.580,00
Lavapadelle 150 con Q.E. Esterno (carico e livello H2O automatico)	1500x700x920h (1610h con coperchio aperto)	1405x600x720h Livello H2O 660	560 lt ca	400 V 3N / 4400 watt	12	60	35	85	26	8.900,00
Lavacarrelli con Q.E. Esterno (carico e livello H2O automatico)	2050x846x1150h (1964h con coperchio aperto)	1950x750x950h Livello H2O 850	1240lt ca	400 V 3N / 6600 watt	28	96	48	170	85	12.300,00

Automatiche

Lavapadelle 130 (carico e livello H2O + SOLL. AUT.)	1270x700x920h (1610h con coperchio aperto)	980x590x720h Livello H2O 660	390 lt ca	400 V 3N / 2920 watt	8	34	17	45	26	12.390,00
Lavapadelle 170 (carico e livello H2O + SOLL. AUT.)	1690x700x920h (1610h con coperchio aperto)	1405x590x720h Livello H2O 660	560 lt ca	400 V 3N / 4400 watt	12	52	26	85	26	13.900,00

Si realizzano Lavapadelle ad immersione su specifica necessità del cliente. Quotazioni su progetto

Differenze tra linea Manuale, Semi-automatica, Automatica

Manuali: libera installazione; non necessitano di collegamento al carico dell'acqua ed allo scarico. Sollevamento cestello manuale e coperchio asportabile. Controlli a bordo macchina.

Semi Automatiche: carico acqua in vasca e mantenimento livello acqua automatico. Necessitano di carico e scarico collegati alla rete. Sollevamento del cestello manuale e coperchio incernierato. Controlli con quadro esterno.

Automatiche: carico acqua in vasca e mantenimento livello acqua automatico. Necessitano di carico e scarico collegati alla rete. Sollevamento del cestello automatico e coperchio incernierato. Controlli a bordo macchina.



Detergente Specifico per Lavapadelle ad immersione - Smart Wash Barattoli da 1 kg; confezione da 6 barattoli	14,00 al kg
Detergente Specifico per Lavapadelle ad immersione - Mastro Wash Secchiello da 6 kg	13,00 al kg
Detergente Specifico per Lavapadelle ad immersione - Mastro Wash MAXI Sacco da 12 kg	12,00 al kg
Coppia di Guanti resistenti all'alta temperatura (EN 407 Livello 1 = resistenza a 100° per un tempo inferiore a 15 secondi)	12,00
Confezione da 10 coppie di guanti resistenti all'alta temperatura	95,00
Grebbiule in nitrile cm 90x115 per alimenti, anti-abrasione, antigrasso, temperatura di utilizzo fino a 130°C. Colore bianco	Su richiesta
Stivali in gomma nitrilica. Fodera interna in tela cotone, suola carrarmato grigia antiscivolo. Colore stivale bianco	Su richiesta
Cesto con guide porta teglie per GN 1/1 - 2/1	490,00
Dispositivo di sollevamento elettrico del cestello completo di gancio per Lavapadelle modelli 108/150	2.360,00

Aladino - Sistema di risciacquo multifunzione in bassa, media ed alta pressione			
Aladino	950 x 550 x h960	400 V 3N / 2920 watt	7.850,00

Prova per l'acquisto Lavapadelle ad immersione

I prezzi e le condizioni relative alla " Prova per l'acquisto" rappresentano **un consiglio commerciale**. L'eventuale "prova per l'acquisto" proposta al cliente finale, è organizzata e gestita direttamente dal rivenditore con un modello di Lavapadelle ad immersione di sua proprietà.

La prova per l'acquisto ha il solo scopo di dimostrare al cliente la reale capacità di rimuovere lo sporco difficile e/o carbonizzato* dagli utensili presenti nel laboratorio e/o nella cucina (teglie, vetri forno, padelle, filtri cappa, cestelli friggitrice etc) e per far testare personalmente i risultati che si possono ottenere.

Raccomandiamo il posizionamento della Lavapadelle ad immersione vicino ad un punto di risciacquo.

* Il carbonizzato visibile ad occhio nudo è il frutto di tanti micro strati generati con il tempo; la soluzione di acqua e detergente specifico professionale, immersione dopo immersione solleva i micro-strati che con il risciacquo vengono rimossi sino ad arrivare al metallo originale della teglia. Il numero d'immersioni necessari per rimuovere tutto il carbonizzato è variabile e non sempre definibile.

Lavapadelle ad immersione - Prova per l'acquisto

Modello	Misure esterne mm	Misure interne vasca mm	Capienza litri acqua	Tensione / Potenza	Kg necessari per ogni cambio	Costo
Lavapadelle S	380x700x920h	290x610x470h	70 lt	230 V / 730 watt	2	296,00
Lavapadelle M	500x700x920h	410x610x470h	99 lt	230 V / 730 watt	3	346,00
Lavapadelle MPLUS	500x700x1150h	410x610x850h	200 lt	230 V / 1730 watt	6	396,00

Costo:

Nel costo indicato è incluso il trasporto, l'allacciamento, la detergenza specifica ed 1 coppia di guanti resistenti all'alta temperatura

Pagamenti:

Anticipato in alternativa alla consegna

Informazioni utili :

La durata della "Prova per l'acquisto" è di **7 giorni**. Il costo sostenuto per la "Prova per l'acquisto", in caso di conferma ordine della Lavapadelle, sarà detratto dal prezzo della macchina.

Le tariffe indicate si intendono Iva 22% escluso; Validità tariffe fino a nuove comunicazioni.